

## Caños corrugados

### Caño corrugado Liviano - PVC

Resistencia 50kg  
Norma IEC 61386  
Sello de calidad IRAM



Código	Descripción		Embalaje	
	Díámetro	Largo	Bolsa	Pallet
CLV1625	5/8"	25	5	135
CLV1925	3/4"	25	5	135
CLV2225	7/8"	25	5	135
CLV2525	1"	25	5	80
CLV3225	1 1/4"	25	1	50
CLV3825	1 1/2"	25	1	40
CLV5025	2	25	1	40

### Caño corrugado Semi pesado - PVC uso en hormigón

Resistencia 75Kg  
Normas IEC 61386



Código	Descripción		Embalaje	
	Díámetro	Largo	Bolsa	Pallet
CMV1925	3/4"	25	5	135
CMV2225	7/8"	25	5	135
CMV2525	1"	25	5	80
CMV3225	1 1/4"	25	1	50
CMV3825	1 1/2"	25	1	40
CMV5025	2	25	1	40

### Caño corrugado Pesado - PVC uso en hormigón

Resistencia 125Kg  
Normas IEC 61386



Código	Descripción		Embalaje	
	Díámetro	Largo	Bolsa	Pallet
CPV1925	3/4"	25	5	135
CPV2225	7/8"	25	5	135
CPV2525	1"	25	5	80
CPV3225	1 1/4"	25	1	50
CPV3825	1 1/2"	25	1	40
CPV5025	2	25	1	40

# Productos eléctricos

Caños rígidos , accesorios IP40

## Rígido Medio Pesado PVC

### DOBLADO EN FRIO

Resistencia + 75KG

Norma IEC 61386

Sello de calidad IRAM



Código	Exterior		Embalaje	
	Ø mm	MTS	Paquete	Pallet
CRMM/16	16	3	33	100
CRMM/20	20	3	30	78
CRMM/22	22	3	20	100
CRMM/25	25	3	20	72
CRMM/32	32	3	10	96
CRMM/40	40	3	10	60
CRMM/50	50	3	5	77

## Rígido Extra Pesado PVC

### DOBLADO EN FRIO



Código	Exterior		Embalaje	
	Ø mm	Mts	Paquete	Pallet
CRPP16	16	3	33	100
CRPP20	20	3	30	78
CRPP22	22	3	20	100
CRPP25	25	3	20	72
CRPP32	32	3	10	96
CRPP40	40	3	10	60
CRPP50	50	3	5	77

## Curva 90° PVC



Código	Interior Ø mm	Caja Unidades
CRS16T	16	200
CRS20T	20	200
	22	100
CRS25T	25	100
CRS32T	32	25
CRS40T	40	10
CRS50T	50	5

## Unión PVC



Código	Interior Ø mm	Caja Unidades
GSU16T	16	200
GSU20T	20	200
GSU22T	22	100
GSU25T	25	100
GSU32T	32	50
GSU40T	40	30
GSU50T	50	30



### Conector para caja PVC



Código	Interior Ø mm	Caja Unidades
CC1640T	16	200
CC2040T	20	200
CC2240T	22	200
CC2540T	25	100
CC3240T	32	50
CC4040T	40	30
CC5040T	50	20

### Grampa abierta para caños PVC



Código	Interior Ø mm	Caja Unidades
CF16T	16	300
CF20T	20	300
CF22T	22	200
CF25T	25	200
CF32T	32	100
CF40T	40	100
CF50T	50	50

### Resortes



Código	Ø mm externo
RDF16	16
RDF20	20
RDF22	22
RDF25	25
RDF32	32
RDF40	40
RDF50	50

# Productos eléctricos

Rigido Liviano, y accesorios en pulgadas



## Caño rígido Liviano PVC En Pulgadas



Código	Exterior		Embalaje	
	Ø pulgadas	Mts	Paquetes	Pallet
CRLL/16	5/8	3	33	100
CRLL/19	3/4	3	30	84
CRLL/22	7/8	3	20	90
CRLL/25	1	3	20	72
CRLL/32	1 1/4	3	10	96
CRLL/38	1 1/2	3	10	60
CRLL/50	2	3	5	77

## Curva 90°



Código	Interior	Embalaje
	Ø mm	Unidades
CRLL16/CU-IT	5/8"	200
CRLL19/CU-IT	3/4"	200
CRLL22/CU-IT	7/8"	100
CRLL25/CU-IT	1"	100
CRLL32/CU-IT	1 1/4"	50
CRLL38/CU-IT	1 1/2"	25
CRLL50/CU-IT	2"	10

## Unión caño rígido liviano



Código	Interior	Embalaje
	Ø mm	Unidades
CRLL/16UNT	5/8"	200
CRLL/19UNT	3/4"	200
CRLL/22UNT	7/8"	200
CRLL/25UNT	1"	200
CRLL/32UNT	1 1/4"	100
CRLL/38UNT	1 1/2"	50
CRLL/50UNT	2"	50

## Conector caño / caja



Código	Interior	Embalaje
	Ø mm	Unidades
CRLL/16COT	5/8"	200
CRLL/19COT	3/4"	200
CRLL/22COT	7/8"	200
CRLL/25COT	1"	200

# Productos eléctricos

## Cajas para embutir y de superficie

### Cajas blancas PVC c/tornillo



Código	Descripción	Medidas mm
CE001	Rectangular	65x110x52
CE002	Octogonal	93x93x50
CE003	Miñón	65x65x52
CE004	Cuadrada c/tapa	100x100x52
CE005	Cuadrada c/tapa	150x150x75

### Cajas negras PVC c/tornillo



Código	Descripción	Medidas mm
CE001-999	Rectangular	65x110x52
CE002-999	Octogonal	93x93x50
CE003-999	Miñón	65x65x52
CE004-999	Cuadrada c/tapa	100x100x52
CE005-999	Cuadrada c/tapa	150x150x75

### Cajas para durlock blancas c/tornillo



Código	Descripción	Medidas mm
CE006	Rectangular	65x110x52
CE007	Octogonal	93x93x50
TACE007	Tapa octogonal	Ø 100

### Cajas para durlock negras c/tornillo



Código	Descripción	Medidas mm
CE006-999	Rectangular	65x110x52
CE007-999	Octogonal	93x93x50


### Caja de superficie



Código	Descripción	Medidas mm
CE-CANALCAJ	Sin fondo	125x80x30
CE-CANALCAJ 02	Con fondo	125x80x30

# Productos eléctricos

## Cajas DIN



### Línea de embutir y exterior c/ tapa fume



Código	Descripción	Embalaje Unidades
CTTEX551	2 a 4 bocas emb	12
CTTEX552	4 a 8 bocas emb.	6
CTTEX553	8 a 14 bocas emb	12
CTTEX501	2 a 4 bocas ext.	12
CTTEX502	4 a 8 bocas ext.	6
CTTEX503	8 a 14 bocas ext.	12

### Línea economica exterior



Código	Descripción	Embalaje Unidades
CTTEX002	1 a 2 bocas ext.	40
CTTEX004	2 a 4 bocas ext.	30
CTTEX005	4 a 8 bocas ext.	14

### Línea exterior



Código	Descripción	Embalaje Unidades
CTTEX201	1 a 2 bocas s/tapa	30
CTTEX202	2 a 4 bocas s/tapa	24
CTTEX211	1 a 2 bocas c/tapa	30
CTTEX212	2 a 4 bocas c/tapa	24


### Línea Estanca Protección IP-54



Código	Descripción	Embalaje Unidades
CTE-401	5 bocas tapa fume	12
CTE-402	10 bocas tapa fume	6

Aptas para ambientes agresivos (Frigoríficos, químicos, marítimos)

Junta de goma embutida en la tapa que asegura estanqueidad, tornillos de nylon 1/4 de vuelta. Riel Din metálico, suplementos separadores de termicas.



### Línea de Pase o distribución Protección IP-44/54 exterior



Tornillos imperdibles 1/4 vuelta

Apto montaje riel botoneras tipo SID

Apto temperaturas de entre -20°C y 80°C

⌘ Medidas especiales para alojar  
contactores, reles, guardamotores

Código	Descripción largo x alto x profund	Embalaje Unidades
CTE-001	80X80X70	24
CTE-002	100X100X70	12
CTE-003	100X100X100	9
CTE-004	⌘ 100X100X140	8
CTE-004A	⌘ 100X100X170	8
CTE-005	150X100X70	12
CTE-006	150X100X100	9
CTE-007	⌘ 100X100X140	8
CTE-008	⌘ 100X100X170	6
CTE-009	200X150X70	6
CTE-010	200X150X100	12
CTE-011	⌘ 100X150X140	6
CTE-011A	⌘ 100X150X170	6
CTE-012A	200X200X70	6
CTE-012B	200X200X100	4
CTE-012	⌘ 100X200X140	4
CTE-013	⌘ 100X200X170	4
CTE-014	280X210X100	10

### Línea de Pase Protección IP-44/54 exterior con tapon de goma



Tornillos imperdibles 1/4 vuelta

Apto montaje riel botoneras tipo SID

Apto temperaturas de entre -20°C y 80°C

Código	Descripción largo x alto x profund	Embalaje Unidades
CTE-006 -TG	150X100X100	9
CTE-007-TG	⌘ 100X100X140	8
CTE-010-TG	200X150X100	12
CTE-011-TG	⌘ 100X150X140	4
CTE-011A-TG	⌘ 100X150X170	6
CTE-012A-TG	200X200X70	9
CTE-012B-TG	200X200X100	12
CTE-012-TG	⌘ 100X200X140	4
CTE-013-TG	⌘ 100X200X170	4
CTE-014-TG	280X210X100	4

⌘ Medidas especiales para alojar  
contactores, reles, guardamotores